




PREFABRİK EV KATALOĞU

PREFAB HOUSE CATALOGUE

www.idealmod.com - www.prefabrikevim.com

- [prefabrikevim](#)
- [prefabrikevimcom](#)
- [prefabrikevimcom](#)
- [prefabrikevimcom](#)
- [prefabrikevim](#)





İdeal Ev & Idealmod

İdealev Prefabrik Yapı, üretimine ilk olarak prefabrik konutlar, ofis binaları sosyal tesisler, deprem evleri ve hafif çelik modüler yapılarla başlamıştır.

Sürekli büyümeyi hedefleyen İdealev prefabrik yapı zaman içinde üretim ağını genişleterek endüstriyel çelik konstrüksiyon yapılar ve konteyner imalatıyla birlikte sektörün lider firmaları arasına girmeyi başarmıştır.

İdeal Ev & Idealmod

Idealmod first started its production with prefabricated houses, office buildings, social facilities, earthquake houses and light steel modular structures.

Idealmod has expanded its production network over time and become one of the leading companies in the industrial steel construction structures and container manufacturing sectors.

Firmamız Kocaeli Gebze'deki üretim tesislerinde;

Prefabrik yapılarda 10.000 m²

Modüler konteynerde 100 Adet

Demonte konteynerde 50 Adet

Hafif çelik yapılarda 5.000 m²

Endüstriyel çelik yapılarda 5.000 m²

aylık üretim kapasitesine sahiptir.

Our company's monthly manufacturing capacity at our facilities in Kocaeli-Gebze is;

10.000 m² on prefab buildings

100 units modular containers

50 units demountable containers.

5.000 m² light steel buildings

5.000 m² industrial steel buildings



TEK KATLI KONUTLAR SINGLE STOREY HOUSES

Sayfa	Model	Kod	m ²
02	TERME	IP47	47 m ²
02	ALAÇATI	IP55	55 m ²
03	GÜNEYSU	IP69	69 m ²
03	SALDA	IP70	70 m ²
04	EZİNE	IP74	74 m ²
04	ORTAHİSAR	IP75	75 m ²
05	YUSUFELİ	IP78	78 m ²
05	ÜRGÜP	IP84	84 m ²
06	ALTINOLUK	IP85	85 m ²
06	ANTAKYA	IP90	90 m ²
07	RİVA	IP100-1	100 m ²
07	DATÇA	IP100-2	100 m ²
08	KIZILELMA	IP103	103 m ²
08	İSKENDERUN	IP112	112 m ²
09	ATAKUM	IP120	120 m ²
09	KIRIKHAN	IP126	126 m ²
10	AKYAKA	IP148	148 m ²
10	GEREDE	IP150	150 m ²

TERME IP 47 47 m² 1+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.




prefabrikevim.com - idealmod.com

ALAÇATI IP 55 55 m² 2+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.




prefabrikevim.com - idealmod.com

GÜNEYSU IP 69 69 m² 2+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.




prefabrikevim.com - idealmod.com

SALDA IP 70 70 m² 2+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com

EZİNE İP 74 74 m² 2+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.




prefabrikevim.com - idealmod.com

ORTAHİSAR İP 75 75 m² 2+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com

YUSUFELİ IP 78 78 m² 2+1

idealev[®]
PREFABRİKEV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com

ÜRGÜP IP 84 84 m² 2+1

idealev[®]
PREFABRİKEV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.




prefabrikevim.com - idealmod.com

ALTINOLUK IP 85 85 m² 3+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.




prefabrikevim.com - idealmod.com

ANTAKYA IP 90 90 m² 3+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.




prefabrikevim.com - idealmod.com

RİVA IP 100-1 100 m² 3+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com

DATÇA IP 100-2 100 m² 4+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.




prefabrikevim.com - idealmod.com

KIZILELMA IP 103 103 m² 2+1

idealev
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.




prefabrikevim.com - idealmod.com

İSKENDERUN IP 113 113 m² 4+1

idealev
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com

ATAKUM IP 120 120 m² 3+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com

KIRIKHAN IP 126 126 m² 3+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.




prefabrikevim.com - idealmod.com

AKYAKA IP 148 148 m² 4+2

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com

GEREDE IP 151 151 m² 4+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com



İKİ KATLI KONUTLAR TWO STOREY HOUSES

Sayfa	Model	Kod	m ²
12	SAPANCA	DP99	99 m ²
13	ÖREN	DP126	126 m ²
14	KALE	DP131	131 m ²
15	BİGA	DP136	136 m ²
16	URLA	DP150	150 m ²
17	ALPU	DP152	152 m ²
18	ŞİLE	DP157	157 m ²
19	İKİZDERE	DP320	320 m ²



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com





Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.

prefabrikevim.com - idealmod.com





Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com





Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com





Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.

prefabrikevim.com - idealmod.com



ALPU DP 152



152 m²

4+2



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com





Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com





Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
 You can access product details by scanning the QR code.

prefabrikevim.com - idealmod.com





Hatay - Kırıkhan



Sakarya - Geyve



Balıkesir - Gönen



Kırklareli - İnece



Düzce - Gölyaka



İstanbul - Şile



İstanbul - Silivri



İstanbul - Şile



Aydın - Didim



Kırklareli - Merkez






Sapanca'da yapmış olduğumuz prefabrik otel evlerimiz
Prefab hotel projects we built in Sapanca which is one of the tourism centers of Türkiye



Prefabrik Bina Kesiti / Prefabricated Building Section



Prefabrik Teknik Özellikler / Prefabricated Technical Specifications

Özellikler / Features	Standart
Duvar Yükseklik / Wall Panel Height	250 cm / 250 cm
Panel Sistemi / Panel System	Pres Panel / Press Panel
Dış Duvar Kalınlık / Thickness of Exterior Wall	10 cm - 16 cm (Opsiyonel) / 10 cm - 16 cm (Optional)
İç Duvar Kalınlık / Thickness of Interior Wall	6 cm - 10 cm (Opsiyonel) / 6 cm - 10 cm (Optional)
Çatı Kaplaması / Roof Covering	Tek Kat Panel / Single Layer Panel
Dış Kapı / Exterior Door	Çelik Kapı / Steel Door
İç Kapı / Interior Door	Amerikan Panel Kapı / American Panel Door
Elektrik Tesisatı / Electrical Installation	Sıva Altı / Flush Mounted
Sıhhi Tesisat / Sanitary Installation	Sıva Altı / Flush Mounted
Pencereler / Windows	Çift Cam Pvc / Double Glass PVC
Taşıyıcı Sistem analizi SAP üzerinde yapılabilmektedir. / Structural system analyze and static calculation can be made in SAP software.	

PREFABRİK KONUT STANDART TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNİK DETAYLAR: Kar Yüğü; Min. 90 kg/m² TSEN1991-1-3 ... Rüzgar Yüğü; Min. 102 km/sa TSEN 1991-1-4 (Binanın yapılacağı yerdeki kar yüğü, rüzgar yüğü ve rakıma göre değerler değişebilir.)

DİŞ DUVARLAR: Duvar Kalınlığı; 10 cm ... Duvar Birleşimleri; U ve H Profiller ... Isı ve Ses Yalıtımı; 80 mm 16 kg/m³ EPS Strafor ... Cephe Kaplamaları; 8 mm Fibercement veya Betopan

İÇ DUVARLAR: Duvar Kalınlığı; 6 cm ... Duvar Birleşimleri; U ve H Profiller ... Isı ve Ses Yalıtımı; 40 mm 16 kg/m³ EPS Strafor ... Cephe Kaplamaları; 8 mm Fibercement veya Betopan

TAVAN KAPLAMASI: Tavanlar; 12.5 mm Beyaz Alçıpan ... Islak Zeminler; 12.5 mm Yeşil Alçıpan

ÇATI: Çatı Kaplaması; Poliüretan Panel ... Çatı İzalasyon; 100 mm Mineral Yün ... Çatı Taşıyıcı Sistem; Galvanizli sac profillerinden oluşmaktadır. Birleşimler kaynak kullanılmadan cıvata ve vida ile yapılmaktadır. ... Dere; Metal dereler konulacaktır. (Kar yüğü fazla olan yerlerde oluşabi-lecek dere kırılmalarından firmamız sorumlu değildir.)

KAPILAR: Ana Giriş Kapısı; 900*2000 mm / Çelik ... İç Kapılar; 800*2000 mm / Amerikan Panel ... Balkon ve Veranda Kapıları; 900*2000 mm / Camlı PVC

PENCERELER: Prefabrik ev planına uygun boyutlarda TSE standartlarında (7000 seri) PVC doğrama kullanılır. Pencere camları ısıcamdır.

BOYALAR: Dış Duvar; Çift kat silikonlu dış cephe boyası ... İç Duvar; Çift kat silikonlu iç cephe boyası ... Tavan; Çift kat tavan boyası ... (Karteladan alıcının seçtiği renklere boyanır)

ARAKAT ŞASE SİSTEMİ VE MERDİVEN: Karkas; Çelik konstrüksiyonu galvanizli özel büküm profillerden oluşmaktadır. ... Şase ve Merdiven Üstü Kaplama; Fibercement veya Betopan ... Taşıma Kapasitesi; Bina'nın kullanım amacına göre TS 498'ten alınmaktadır.

ELEKTRİK TESİSATI: Sıva altı uygulanmaktadır. Tesisattaki tüm malzemeler TSE belgelidir. Sayaç, topraklama ve bina dışı elektrik bağlantıları müşteri tarafından yapılmaktadır.

SİHHİ TESİSAT: Sıva altı uygulanmaktadır. Tesisattaki tüm malzemeler TSE belgelidir. Lavabo, Klozet, Duşakabin ve Armatürler müşteriye aittir. Su sayacı ve bina dışı bağlantıları müşteri tarafından yapılmaktadır.

STANDARD PREFABRICATED HOUSE TECHNICAL SPECIFICATION

TECHNICAL DETAILS: Snow Load; Min. 90 kg/m² TSEN1991-1-3 ... Wind Load; Min. 102 km/h TSEN1991-1-3 (Values may vary depending on snow load, wind load and altitude where the house will be built.)

EXTERIOR WALLS: Wall Thickness; 10 cm ... Wall Joints; U and H Profiles ... Heat and Sound Insulation; 80 mm 16 kg/m³ EPS Styrofoam ... Facade Cladding; 8 mm Fibercement & Mineral Plaster

INTERIOR WALLS: Wall Thickness; 6 cm ... Wall Joints; U and H Profiles ... Heat and Sound Insulation; 40 mm 16 kg/m³ EPS Styrofoam ... Facade Cladding; 8 mm Fibercement or Cement board

CEILING COVERING: 12.5 mm White Gypsum boards ... Wet Floors; 12.5 mm Green Gypsum boards

ROOF: Roof Covering; Polyurethan Panel ... Roof Insulation; 100 mm Mineral Wool ... Roof Carrier System; It consists of galvanized sheet profiles. Joints are made with bolts and screws. There is no welding. ... Gutter; Metal gutters will be installed. (Our company is not responsible for gutter breaks that may occur in places with high snow load.)

DOORS: Main Entrance Door; 900*2000 mm / Steel ... Interior Doors; 800*2000 mm / American Panel ... Balcony and Veranda Doors; 900*2000 mm / Glazed PVC

WINDOWS: PVC joinery in TSE standards (7000 series) is used in sizes appropriate to the prefab house plan. Windows are double glass.


PAINT: Exterior Wall; Double silicone exterior paint ... Interior Wall; Double silicone interior paint ... Ceiling; Double ceiling paint ... (Colors are determined according to the colors preferred by the buyer on the color chart)

MEZZANINE FLOOR SYSTEM AND STAIRS: Frame; Its steel & iron construction consists of galvanized special twisted profiles. ... Chassis and Stair Top Covering; Fibercement or Cement board ... Carrying Capacity; It is taken from TS 498 according to the purpose of use of the building.

ELECTRICAL INSTALLATION: It is applied flush mounted. All materials in the installation are TSE certified. Meter, grounding and external electrical connections are made by the customer.

SANITARY INSTALLATION: It is applied flush mounted. All materials in the installation are TSE certified. Sinks, toilets, shower cabins and fixtures belong to the customer. Water meter and outdoor connections are made by the customer.

Adım Adım prefabrik ev nasıl alınır ?



1.Adım

İstanbul Pendik'teki prefabrik ev showroomumuza gelirsiniz.



2.Adım

Numune evimizi gezerek istediğiniz evin kararını verirsiniz.



3.Adım

Ev sözleşmemiz yapılır, Size zemin betonu ve proje planları verilir.



4.Adım

Ödeme yapılır.



5.Adım

Prefabrik Ev projesini yaptıracağınız yere bağlı olan mimarlık ofisine götürürsünüz.



6.Adım

Mimarlık Ofisi projenizi ruhsat dosyası haline getirir ve belediyeye sunar.



7.Adım

Belediye onayladıktan sonra, size verilen beton planına uygun olarak betonunuzu dökersiniz.




8.Adım

Prefabrik ev saha alanınıza montaj ekibiyle birlikte gelir.




9.Adım

Prefabrik ev tarafımızca kurulur. (Kapı, çatı, pencere, iç-dış boya, elektrik ve su tesisatı, prizler, lambalar ve sigorta kutusuna kadar yapılır.)



10.Adım

Zemine ince bir şap atarsınız, üzerine parke ve fayans işçiliğini yaparsınız.



11.Adım

Sonra Bizi ararsınız, boya ve mastik silikon işçiliğimizi yaparız ve evden ayırılır.



12.Adım

Mutfak dolabınızı ve tüm mobilyalarınızı evinize yerleştirerek yaz kış evinizde rahatlıkla oturabilirsiniz.

ALICININ SORUMLULUĞUNDAKİ İŞLER

1. Zemin betonu ve her türlü harfiyat betonu,
2. Zemin ve duvar kaplama işleri (şap, seramik, fayans, Parke vs.),
3. Binanın kurulması için gerekli izinlerin alınması,
4. Bina ile zemin betonu arasındaki her türlü yalıtım işleri,
5. Telefon, bilgisayar ve UPS tesisatları,
6. Elektrik ana dağıtımı ve her türlü topraklama hattı,
7. Bina harici dış bağlantılar (Elektrik, pis su, temiz su vs.),
8. Isıtma ve soğutma tesisatları (kalorifer, klima vs.)
9. Mutfak alt, üst dolapları ve banyo dolapları,
10. Nakliye ve nakliye sigortası müşteriye aittir.
11. Montajlarda, ekibin konaklama ve yemek ihtiyacının karşılanması.

RESPONSIBILITIES OF THE BUYER

1. Concrete floor & foundation and all kinds of excavations
2. Floor and wall covering works (screed, ceramic, tiles, parquet etc.)
3. Obtaining the necessary permits for the assembly of the house from the government
4. All types of insulation applications between the house and the concrete floor
5. Telephone, computer, UPS, solar panels, smart home systems ect.
6. Electricity main distribution and all grounding lines
7. External connections outside of the house (electricity, waste water, clean water etc.)
8. Heating and cooling installations (heater, air conditioner, floor heating ect.)
9. Kitchen cabinets and bathroom cabinets
10. Shipping and transportation insurance & cost belong to the customer
11. Daily master & supervisor assembly fee and meals, accommodation & travel costs

ÇELİK EVLER STEEL HOUSES

Sayfa	Model	Kod	m ²
28	EGE	IB61	61 m ²
28	AKDENİZ	IB105	105 m ²
29	HOLLANDA	IC45	45 m ²
29	İNGİLTERE	IC111	111 m ²
30	DANİMARKA	IC138	138 m ²
30	ALMANYA	IC208	208 m ²
31	İTALYA	ICD156	156 m ²
32	FRANSA	ICD193	193 m ²
33	İSVEÇ	ICD256	256 m ²

EGE

IB61

61 m²

Bungalov


idealev
 PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ


Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
 You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com

AKDENİZ

IB105

105 m²

Bungalov


idealev
 PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ


Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
 You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com

HOLLANDA IC45


45 m²

1+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com

İNGİLTERE

IC111

111 m²

2+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.




prefabrikevim.com - idealmod.com

DANİMARKA IC138 138 m² 3+1

idealev[®]
PREFABRİKEV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.




prefabrikevim.com - idealmod.com

ALMANYA IC208 208 m² 4+1

idealev[®]
PREFABRİKEV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com

İTALYA


ICD 156

156 m²

2+1

idealev[®]
PREFABRİK EV ÇÖZÜMLERİ



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.

prefabrikevim.com - idealmod.com



Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.



prefabrikevim.com - idealmod.com






Barkodu okutarak ürün detaylarına ulaşabilirsiniz.
You can access product details by scanning the QR code.

prefabrikevim.com - idealmod.com



Çelik Bina Kesiti / Steel Building Section



Çelik Ev Teknik Özellikler / Steel House Technical Specifications

Özellikler / Features	Standart
Duvar Yükseklik / Wall Panel Height	280 cm / 280 cm
Dış Duvar Kaplama / Exterior Wall Cladding	Dekoratif (Fibercement) & Mineral Sıva / Decorative (Fibercement) & Mineral Paster
Dış Duvar Kalınlık / Thickness of Exterior Wall	19 cm / 19 cm
İç Duvar Kalınlık / Thickness of Interior Wall	14 cm / 14 cm
Çatı Kaplaması / Roof Covering	Os b - Membran - Metal Kiremit & Poliüretan Panel
Dış Kapı / Exterior Door	Çelik Kapı / Steel Door
İç / Interior Door	Melamin Kapı / Melamine Door
Elektrik Tesisatı / Electrical Installation	Sıva Altı / Flush Mounted
Sıhhi Tesisat / Sanitary Installation	Sıva Altı / Flush Mounted
Pencereler / Windows	Çift Cam Pvc / Double Glass PVC
Tüm yağmur iniş boruları fırın boyalı metaldir ve oluk sistemlidir. / Downpipes consist of oven-painted metal and have a gutter system	
Taşıyıcı Sistem analizi SAP üzerinde yapılabilmektedir. / Structural system analyze and static calculation can be made in SAP software.	

ÇELİK EV STANDART TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNİK DETAYLAR: Kar Yüğü; Min. 90 kg/m² TSEN 1991-1-3 (Binanın yapılacağı yerdeki kar yüğü ve rakıma göre değişmektedir.) ... Rüzgar Yüğü; Min. 102 km/sa TSEN1991-1-4 (Binanın yapılacağı yerdeki rüzgar yüğü ve rakıma göre değişmektedir.)

DİŞ DUVARLAR: Duvar Kalınlığı; 19 cm ... Karkas Kalınlığı; 140 mm C Profil ... Isı ve Ses Yalıtımı; 120 mm 40 kg/m³ Taşyünü ... Dış Cephe Kaplaması; 11 mm Os b + Tyvek + Dekoratif Fibercement & Mineral Sıva ... İç Cephe Kaplaması; 11 mm Os b + 12,5 mm Beyaz Alçıpan

İÇ DUVARLAR: Duvar Kalınlığı; 14 cm ... Karkas Kalınlığı; 90 mm C Profil ... Isı ve Ses Yalıtımı; 80 mm 40 kg/m³ Taşyünü ... Cephe Kaplamaları; 11 mm Os b + 12,5 mm Beyaz Alçıpan

TAVAN KAPLAMASI: Tavanlar; 12,5 mm Beyaz Alçıpan ... Islak Zeminler; 12,5 mm Yeşil Alçıpan

ÇATI: Çatı Kaplaması; Metal Kiremit + Nem bariyeri + 11 mm Os b & Poliüretan Panel ... Çatı İzalasyon; 100 mm Mineral Yün ... Çatı Taşıyıcı Sistem; Galvanizli sac profillerinden oluşmaktadır. Birleşimler kaynak kullanılmadan cıvata ve vida ile yapılmaktadır. ... Dere; Metal dereler konulacaktır. (Kar yüğü fazla olan yerlerde oluşabilecek dere kırılmalarından firmamız sorumlu değildir.)

KAPILAR: Ana Giriş Kapısı; 900*2000 mm / Çelik ... İç Kapılar; 900*2000 mm / Melamin ... Balkon ve Veranda Kapıları; 900*2000 mm / Camlı PVC

PENCERELER: Çelik ev planına uygun boyutlarda TSE standartlarında (7000 seri) PVC doğrama kullanılır. Pencere camları ısıcamdır.

BOYALAR: Dış Duvar; Çift kat silikonlu dış cephe boyası ... İç Duvar; Çift kat silikonlu iç cephe boyası ... Tavan; Çift kat tavan boyası ... (Karteladan alıcının seçtiği renklere boyanır)

ARAKAT ŞASE SİSTEMİ VE MERDİVEN: Karkas; Çelik konstrüksiyonu galvanizli özel büküm profillerden oluşmaktadır. ... Şase ve Merdiven Üstü Kaplama; Fibercement veya Betopan ... Taşıma Kapasitesi; Binanın kullanım amacına göre TS 498 ten alınmaktadır.

ELEKTRİK TESİSATI: Sıva altı uygulanmaktadır. Tesisattaki tüm malzemeler TSE belgelidir. Sıyaç, topraklama ve bina dışı elektrik bağlantıları müşteri tarafından yapılmaktadır.

SİHHİ TESİSAT: Sıva Altı uygulanmaktadır. Tesisattaki tüm malzemeler TSE belgelidir. Lavabo, Klozet, Duşakabin ve Armatürler müşteriye aittir. Su sayacı ve bina dışı bağlantıları müşteri tarafından yapılmaktadır.

STANDARD STEEL FRAME HOUSE TECHNICAL SPECIFICATION

TECHNICAL DETAILS: Snow Load; Min. 90 kg/m² TSEN1991-1-3 ... Wind Load; Min. 102 km/h TSEN1991-1-3 (Values may vary depending on snow load, wind load and altitude where the house will be built.)

EXTERIOR WALLS: Wall Thickness; 19 cm ... Carcass Thickness; 140 mm C Profile ... Heat and Sound Insulation; 120 mm 40 kg/m³ Rockwool ... Exterior Cladding; 11 mm OSB + Boardex + Decorative Fibercement & Mineral Plaster ... Interior Wall Covering; 11 mm OSB + 12.5 mm White Gypsum board

INTERIOR WALLS: 14 cm ... Carcass Thickness; 90 mm C Profile ... Heat and Sound Insulation; 80 mm 40 kg/m³ Rockwool ... Facade Cladding; 11 mm OSB + 12.5 mm White Gypsum board

CEILING COVERING: 12.5 mm White Gypsum boards ... Wet Floors; 12.5 mm Green Gypsum boards

ROOF: 0.50 mm Painted Metal Kiremit + Moisture barrier + 11 mm OSB & Polyurethan Panel ... Roof Insulation; 100 mm Mineral Wool ... Roof Carrier System; It consists of galvanized sheet profiles. Joints are made with bolts and screws. There is no welding ... Gutter; Metal gutters will be installed. (Our company is not responsible for gutter breaks that may occur in places with high snow load.)

DOORS: Main Entrance Door; 900*2000 mm / Steel ... Interior Doors; 900*2000 mm / Melamine ... Balcony and Veranda Doors; 900*2000 mm / Glazed PVC

WINDOWS: PVC joinery in TSE standards (7000 series) is used in sizes appropriate to the steel frame house plan. Windows are double glass.

MEZZANINE FLOOR SYSTEM AND STAIRS: Frame; Its steel construction consists of galvanized special twisted profiles. ... Chassis and Stair Top Covering; Fibercement or Cement board ... Carrying Capacity; It is taken from TS 498 according to the purpose of use of the building

ELECTRICAL INSTALLATION: It is applied flush mounted. All materials in the installation are TSE certified. Meter, grounding and external electrical connections are made by the customer.

SANITARY INSTALLATION: It is applied flush mounted. All materials in the installation are TSE certified.

Sinks, toilets, shower cabins and fixtures belong to the customer. Water meter and outdoor connections are made by the customer.



Peru



Hollanda The Netherlands



Fransa France



İstanbul




Yalova



İngiltere UK

Referanslar / References



TOYOTA



KUVEYTÜRK

PROFEN


EKŞİOĞLU
TR



Yenilikmakina



RUZGAR



KOÇAK
OTO KASA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

TİSA



@ANNO
METAL ENGINEERING



desnet



B BER-SAR



GÜZELYALI MAH.
ERDİL SK. No:32/A, 34903
PENDİK / İSTANBUL / TÜRKİYE
+90 216 421 35 10
+90 553 900 35 10
bilgi@prefabrikevim.com

PREFABRİK EV KATALOĞU

PREFAB HOUSE CATALOGUE

www.idealmod.com - www.prefabrikevim.com

